

# 江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位： 常州市天天制冷设备有限公司（公章）



填报日期： 2026 年 1 月 2 日

江苏省环境保护厅制

## 申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：



2026年1月2日

第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况

废物产生企业概况 (企业投产时间、主要经营范围及规模)				
常州市天天制冷设备有限公司成立于 2004 年 06 月 08 日, 注册资金 218 万元, 该厂主要经营制冷配件、机械零部件制造、加工和喷涂加工等				
产品及产废情况				
产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
铜管	铜	110 吨	废水处理污泥	100 吨
铝管	铝	90 吨		

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

文字描述及工艺流程图：

铜、铝生产工艺：

现将铜铝管断料，再进行车床成型，然后在进行酸洗，烘干、检验包装，在整个生产过程中会产生一定的废水，废水经过处理后产生（危废）污泥。

准备原材料切料 → 铜铝管成型 → 酸洗去污 → 烘干 → 检验包装入库




表 3 废物组分、特性 (详见附件)

废物名称	主要组分	相应比例 (%)	危害特性	形态
废水处理污泥	$\text{Fe}(\text{OH})_2$	6	腐蚀性 <input type="checkbox"/>	固态 <input checked="" type="checkbox"/>
			毒性 <input checked="" type="checkbox"/>	半固态 <input type="checkbox"/>
			易燃性 <input type="checkbox"/>	粉末态 <input type="checkbox"/>
			反应性 <input type="checkbox"/>	颗粒态 <input type="checkbox"/>
			感染性 <input type="checkbox"/>	液态 <input type="checkbox"/>

第二部分：废物包装、运输情况



序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	废水处理污泥	吨袋	化纤	800~1000Kg	有

<p>运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述） 运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）</p> <p>(1) 危险废物在运输要严格按照《危险废物污染防治技术政策》进行，符合交管部门运输相关规定。</p> <p>(2) 危险废物运输使用专用危险废物运输车进行运输，配有危险废物运输资格的驾驶员和押运员。</p> <p>(3) 运输车辆要安装 GPS 定位系统，设置危险废物运输专用警示牌等。</p> <p>(4) 在运输途中，按照汽车行驶安全规定严格执行，不准超载、不准超速，安全可靠、平稳运输。</p> <p>(5) 危险废物在转运装车时应采用人工搬运，不可使用吊钩吊运以防止包装物破损、危险废物渗漏。</p> <p>(6) 运输过程中，保证包装物结构完整，运输过程中将在车底及四周用聚乙烯薄膜进行阻漏，防止散落。</p> <p>(7) 严格按照危险货物运输的管理规定，以减少运输过程中的二次污染和可能造成的对环境风险影响。</p> <p><b>宣城市云发物流有限公司</b></p> <p>道路运输经营许可证：皖交运管许可字宣 341800400022</p> <p>具有普通货运、经营性危险货物运输（危险废物：第 8 类、9 类）的资质</p> <p>运输方式：道路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 水路 <input type="checkbox"/></p>
--



运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区））附路线图：

常州市天天制冷设备有限公司出发---新胜路 S232---南环线---青洋快速路---沪宜高速---溧宁高速---沪渝高速---宣城绕城高速---宣城富旺金属材料公司

途径主要省辖市：

江苏常州市武进区---溧阳市---安徽宣城市宣州区



共 197.0 公里，2 小时 48 分钟



表3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

**(一)、宣城市云发物流有限公司**

危险废物一旦发生交通事故或自然灾害，即会引起重大安全事故，给人民生命和国家财产造成重大的损失，为预防重大事故发生，提高紧急处理情况的应变能力，沉着灵活应对各种突如其来的事故（灾害），以最大限度减少人员伤亡，财产损失，保护环境为目标，根据我司目前的安全工作情况，和跨区域运输的特点，特制定以下事故（灾害）抢险应急预案。

一.宣城市勇兆物流有限公司事故（灾害）应急处理指挥机构及工作小组事故（灾害）抢救应急指挥部指挥

组 长：梁发云 联系方式：13805638058  
副 组 长：郭家银 联系方式：18365353688  
小 组 成 员：郭家义 18365353588 GPS 监控管理员

现场施救组：梁发兵（13956600315）

后勤保障组：瞿光权（13695633888）

**二.事故报告程序**

（1）事故发生后，事故发生单位及当事人除了拨打110、119、120电话外，必须立即将事故发生地、人员伤亡和财产损失等初步情况电话报告安全管理部门（安全管理员）。安全管理部门（安全管理员）接到事故报告后，立即向领导小组汇报。道路交通事故按《行车事故统计和报告制度》的规定上报相关部门。

（2）事故发生单位应在事故发生后2小时内将事故简要情况书面上报安全管理部门（安全管理员），事故书面报告的主要内容有：

- A、事故发生的时间、地点、车辆号码和驾驶员姓名或操作人员姓名等；
- B、事故发生的简要经过，伤亡人数和初步估计的直接经济损失情况；
- C、事故发生的初步原因；
- D、事故发生后采取的措施及事故控制情况；
- E、事故报告单位及联系电话。

（3）事故现场情况发生变化，伤亡人员数量发生变化时，事故发生单位应及时补报。



### 三、设备器材保障

- 1、应急指挥车一辆（皖 PD9171）
- 2、过滤式呼吸器 5 副，自给式呼吸器 5 副，化学安全防护眼镜 5 套，戴防尘面具（全面罩）2 副，防毒服 2 套等。

### 四、预警级别

一级警别：指重特大交通事故，车辆起火、爆炸，以及因不可抗拒因素造成车毁人亡，致使财产损失 5 万以上，人员伤亡 2 人以上（含 2 人）或危险废物泄露造成重大水体污染和环境污染；

二级警别：指重大交通事故导致人员伤亡事故，或因危险废物污染环境、水体污染造成财产损失 3 万元以上 5 万元以内的；

三级警别：指一般交通事故（灾害），虽未造成人员伤亡，但致使财产损失 2 万元以上 3 万元以内的。

预警控制范围及应急防范措施：

(1)预警控制范围包括：货车进出装卸作业现场、停车场、行驶途中等。

(2)应急防范措施：

1、进出危险废物作业区时，驾驶人员应在进库前，检查随灭火器材是否齐全有效，遵守并按规定交出车上和个人携带的着火器。装危险废物现场，驾驶员应对作业现场保持警视状态，一旦事故（灾害）发生，应立即进行自救和报警求救，详细说明事故（灾害）地点、人员伤亡和损失情况，以及事故（灾害）对周围环境的危害程度，并能果断做出施救的最佳方案以供参考。

2、防护措施：可能接触有毒气体时，应该佩戴过滤式呼吸器。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿防毒工作服。戴橡胶手套。工作完毕沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣物，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

3、公司安全应急机构接到事故（灾害）报警后，应在最短的时间内按原先制定的应急预案和应急措施，立即召集现场指挥和后勤保障组成员，以最快的时间赶到事故（灾害）现场，同时各种救助器材、和后勤保障用品要同时跟上。各司其责措施到位有效。

### 五、应急处理措施。

道路交通事故（灾害）应急措施：

如发生道路交通事故，应立即报 122 交警、119 消防警、120 救护警和运管部门，保护现场抢救伤员。并立即切断车辆电源开关、监视车辆的安全情况，告诫围观的群众远离现场，用手提消防器材布置好安全警戒线。如是装危险废物的重车，应在事故现场处理完毕后和交警协调，危险废物卸掉后再进行事故处理，避免引起意外事故的发生。

### 2、发生危险废物事故应急措施

2.1 泄漏处理：切断火源。戴好自给式呼吸器和手套。穿防毒工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工具把泄漏物放入车里，并对地面进行环保处理。

#### 2.2 急救：

吸人：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。皮肤或眼睛接触：用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。食人：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

#### 2.3 灭火方法：

用碱性物质如碳酸氢钠，碳酸钙，消石灰等中和。也可用水大量补救。

### 七、防台风、防汛应急处理措施

①、我公司应建立健全各类天气、地质预报的收集工作，加强值班，一旦接到台风或汛情预报，应立即通知下属各车从业人员，做好预防工作，并与配送单位联系（尤其是可能会发生灾害地区的送货单位）共同制定应防事故应急方案。

②、要随时了解和掌握台风、汛情的量能，即时流向和及时通知各部车辆驾驶员采取有效的防范措施。争取在灾情到来之前将危险废物送达各厂家，来不及送的，应立即通知驾驶员回停车场，防止冒然前往灾害发生地。驾驶员应保持通讯工具畅通，及时与分公司应急指挥部联系。

③、灾情到达之前，应急小组人员应深入现场指挥，对灾情的发生要提出有效的防范措施，及时通知所有在途车辆立即在就近安全地带停靠、避险，待灾情解除后方可上路行驶。

④、遇到强台风时，所有车辆都不许冒险上路行驶，应避其风头选择有背风的地带行车避险。

⑤、遇到汛情时，应选择地势较高安全地带停车，不许在有下水道、河道边的低洼地停车。如是在傍山路，应避开桥梁、悬崖边有可能滑坡的地带停车。

### 八、职责分工

1、指挥（副指挥），负责组织对人、财、物抢险过程的指挥协调工作。

2、现场指挥组：主要负责泄漏危险废物的回收、转移，人员上网护送抢救和现场保护工作。

3、后勤保障组：主要负责抢险期间的现场清点，做好现场记录，抢救物品调集等后勤保障工作，抢险后的善后处理工作。

4、预警防范期间，所有从业人员对预警范围内任何重大异常情况，有权在第一时间向所在单位指挥（副指挥）或工作小组成员及上级机关报告。

### 九、工作程序

各组在指挥人员的指挥下，紧密配合，团结协作，并保持临危不乱的状态，迅速

投入抢险。

现场指挥组：迅速转移伤亡人员，回收危险废物，做好防止事故扩大的抢险救灾工作。

后勤保障组：做好警戒，事故记录，迅速投入保障工作。

#### 十、事故（灾害）报告

发生一级和二级预警或重大交通事故及人员伤亡的，公司应急指挥部应在得到消息的同时，立即报告各相关部门。发生三级预警或一般交通事故造成人员受伤的，应在得到信息 30 分钟内报告各相关部门。发生一般交通事故或其他安全事故未造成人员伤亡的，应在 6 小时内报告各相关部门。

#### 十一、善后处理

事故（灾害）抢险结束后，后勤保障组应对现场周围进行认真清查，消除遗留隐患，做好现场记录，在 24 小时内按规定向上级报告事故详细情况，提出处理意见。

运输单位事故应急人员 / 方式：梁发云 13805638058

### 第三部分废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

单位名称：宣城市富旺金属材料有限公司

危废经营许可证编号：341802002

有效期：2025 年 10 月 20 日至 2030 年 10 月 19 日

经营核准内容（废物名称、类别、数量）：


收集、贮存、综合利用 HW17 表面处理废物（336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17）、HW22 含铜废物（304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22）、HW23 含锌废物（312-001-23）、HW46 含镍废物（261-087-46）、HW48 有色金属采选和冶炼废物（091-001-48、321-002-48、321-003-48、321-008-48、321-019-48、321-021-48、321-023-48、321-025-48、321-027-48、321-028-48、321-031-48、321-032-48）、HW49 其他废物（900-046-49）、HW08 废矿物油与含矿物油废物、HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液、HW18 焚烧处置残渣、HW50 废催化剂共计 16.68 万吨/年。

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

处理处置工艺技术（文字说明）：

将危险废物通过预处理烘干，制砖将含铜污泥和铜粉石灰等物料制作铜砖（方便物料冶炼），铜砖送粗炼间，粗炼炉生产黑铜，在精炼车间精炼炉生产粗铜含铜约 97.5%，销售铜陵有色金属生产阳极铜。



第四部分上年度固体（危险）废物跨省转移情况



出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量(吨)	运输单位	车号	接收单位	接收日期
2025.5.19		20253204021806	废水处理污泥	336-064-17	9.36	宣城市云发物流	皖 PC0797	宣城富旺金属材料有限公司	2025.5.20
2025.6.13		20253204026625	废水处理污泥	336-064-17	12.3	宣城市云发物流	皖 PC3792	宣城富旺金属材料有限公司	2025.6.14
2025.9.15		20253204043240	废水处理污泥	336-064-17	10.64	宣城市云发物流	皖 PC5305	宣城富旺金属材料有限公司	2025.9.16
2025.12.2		20253204057441	废水处理污泥	336-064-17	12.24	宣城市云发物流	皖 PC5305	宣城富旺金属材料有限公司	2025.12.18
合计					44.54				

注：每种废物请填写合计量