

武进区雪堰镇城里浜 “一浜一策” 整治方案

雪 堰 镇 人 民 政 府

2022年6月




一、河道概况

城里浜位于武进区雅浦港南侧和陆马公路东侧,属太湖流域武澄锡虞区水系,西起雅浦港,向东流经武进区雪堰镇阖闾城行政村至雪城路附近,全长 0.80km。城里浜是一条村级河道,主要功能为区域排涝和引水灌溉,不通航。雪堰镇于 2019 年对城里浜实施生态河道建设,新建舒布洛克护岸 1000 余米,种植挺水植物 350 m²,岸坡绿化 3000 m²。

城里浜河道基本要素表

1 基本特征						
河道名称	总长度 (km)	支流 (浜)个 数	支流 (浜)长度 (km)	河道 起点	河道 讫点	流经自然村
城里浜	0.80			雅浦 港	雪城 路	城外，周庄
2 河道断面						
河段	要素		现状		水系规划	
城里浜	河口宽（m）		10-13		不小于 15	
	河底高程（m）		1.4-3.0		0.5	
	河底宽（m）		8-10		——	
3 岸坡						
坡顶高程 （m）	4.7-4.8		内岸坡比		1:2-1:3	
岸坡类型	自然土质斜坡为主		石质岸坡长度（km）		0.62	
4 河道淤积及清淤情况						
河道平均 淤深（m）	0.4-0.5		淤积量 （万 m³）		0.40	上次清淤 年份及清 淤量 2017 年 0.24 万 m³

1.2 城里浜地理位置及周边水系图



1.3 城里浜现状及照片



二、2022 年以来水质检测数据

河道名称	日期	COD	氨氮	总磷
城里浜	3.30	25.2	0.945	0.164
城里浜	4.1	18.9	1.395	0.084

城里浜	4.9	29.9	0.205	0.175
-----	-----	------	-------	-------

三、污染源排查溯源

1、垃圾污染情况：城里浜沿线存在 2 处零星畜禽养殖，1 处位于雪城线北侧约 45m 处河道南岸，1 处位于雪城线北侧约 65m 处河道南岸。

2、排口情况：城里浜共有排放口 7 处，4 处位于雅浦港东南侧约 160m 处河道两岸，1 处位于陆马公路北侧约 140m 处河道北岸，1 处位于陆马公路北侧约 170m 处河道南岸，1 处位于陆马公路北侧约 195m 处河道南岸。均为雨水口，晴天无水排出。

3、周边工业企业排放情况：周边企业 5 家，已实施雨污水分流整治，污水接管到位。

4、周围生活污水收集处理情况：城里浜沿线分布有城外和周庄 2 个自然村，经现场调查，2 个自然村均已接管或者新建农村分散式生活污水处理设施。

5、河道水系沟通及底泥淤积情况：河道水流通畅，城里浜 2017 进行过河道清淤，清淤长度 701m，清淤方量 0.24 万 m³，2019 年对城里浜全线进行清淤。

6、日常管护情况：由镇政府委托第三方管护公司负责河道的日常保洁及巡查，镇河长制办公室负责河道管理。

四、整改措施及期限

- 1、加强河道长效管护力度，压实河长巡河职责；
- 2、加密河道水质检测频次，实时掌握水质动态；
- 3、持续河道沿线的排口监管；
- 4、对已建农村分散式生活污水处理设施进行监管维养；
- 5、取缔城里浜周边畜禽养殖；
- 6、以上整改措施于 2022 年全部完成。

五、河长制及长效管护落实情况

城里浜已落实河道长效管护机制，由雪堰镇人民政府负责。通过社会化购买服务、属地管护等方式，落实经费，定期开展巡查，巡查工作内容主要包括河道保洁（打捞水生杂草、水面漂浮物、清理河坡垃圾）等。

城里浜建立村级一级河长体系，村级河长为阖闾城村党支部书记蒋荣刚。**村级河长工作职责：**对所管河道开展调查研究，定期开展河道巡查工作，巡查调研每月不少于 4 次，明确河道管理保护治理的总体目标，确定年度任务和工作方案。组织落实河道管理、保护、治理各项任务。组织开展“三乱”整治。对发现的情况交相关部门办理。主持召开河长会议，贯彻落实本级总河长的工作要求，对照河长制工作年度目标任务，研究解决所担任河长的河道管理保护中的问题。了解

和掌握河道发生的突发事件，组织、参与处置。