

武进区雪堰镇后市桥浜

“一浜一策”整治方案

雪 堰 镇 人 民 政 府

2022 年 6 月



一、河道概况

后市桥浜位于武进区雪堰镇雅浦港西侧和苏锡常南部高速南侧，属太湖流域武澄锡虞区水系，东起雅浦港，向西流经雅浦村至顶，全长 1.02km。后市桥浜是一条村级河道，主要功能为区域排涝和引水灌溉，不通航。

1.1 河道基本要素

1 基本特征						
河道名称	总长度 (km)	支流 (浜)个数	支流 (浜)长 度(km)	河道起点	河道 讫点	流经自然村
后市桥浜	1.02			雅浦港	顶	后市桥、江西桥
2 河道断面						
河段	要素		现状		水系规划	
后市桥浜	河口宽 (m)		13-16		不小于 15	
	河底高程 (m)		2.0-2.5		0.50	
	河底宽 (m)		4-6		——	
3 岸坡						
坡顶高程 (m)	4.2-4.7		内岸坡比		1:2-1:3	
岸坡类型	自然土质斜坡为主		石质岸坡长度 (km)		0.18	
4 河道淤积及清淤情况						
河道平均 淤深 (m)	0.9-1.5	淤积量 (m³)		6120	上次清淤年份 及清淤量	

1.2 后市桥浜地理位置及周边水系图



1.3 后市桥浜现状及照片



二、2022 年以来水质检测数据

河道名称	日期	氨氮	总磷	COD _{Cr}
后市桥浜	3.26	28.4	0.901	0.338
后市桥浜	4.10	18.9	0.786	0.178

三、污染源排查溯源

1、垃圾污染情况：后市桥浜沿线存在 2 处零星畜禽养殖，2 处分别位于后市桥浜南北两岸雅浦港向西 178m 处。。

2、排口情况：后市桥浜共有排放口 17 处， 3 处为农田排水，其余均为雨水口，晴天无水排出。

3、周边工业企业排放情况：无。

4、周围生活污水收集处理情况：后市桥浜沿线主要分布有后市桥、江西桥 2 自然村，经现场调查，自然村尚未接管或者新建农村分散式生活污水处理设施。。

5、河道水系沟通及底泥淤积情况：河道水流通畅， 2021 年对后市桥浜部分河道进行河道清淤，清淤土方 1200m³。

6、日常管护情况：由镇政府委托第三方管护公司负责河道的日常保洁及巡查，镇河长制办公室负责河道管理。

四、整改措施及期限

1、加强河道长效管护及水质检测工作。

2、压实河长责任加紧加密巡河。

3、对周边畜禽养殖进行整改，防止污染物入河。

4、对后市桥浜进行清淤工作。

5、后市桥浜水系沟通工程。

6、以上整改措施于 2022 年全部完成。

五、河长制及长效管护落实情况

后市桥浜已落实河道长效管护机制，由雪堰镇人民政府负责。通过社会化购买服务、属地管护等方式，落实经费，定期开展巡查，巡查工作内容主要包括河道保洁（打捞水生杂草、水面漂浮物、清理河坡垃圾）等。村级河长工作职责：对所管河道开展调查研究，定期开

展河道巡查工作，巡查调研每月不少于 4 次，明确河道管理保护治理的总体目标，确定年度任务和工作方案。组织落实河道管理、保护、治理各项任务。组织开展“三乱”整治。对发现的情况交相关部门办理。主持召开河长会议，贯彻落实本级总河长的工作要求，对照河长制工作年度目标任务，研究解决所担任河长的河道管理保护中的问题。了解和掌握河道发生的突发事件，组织和参与处置。